

小児 COVID-19 症例 Case Report Form (CRF)

④長期予後と後遺症に関する追加調査【は1つのみ回答（）、○は複数回答可（）】

1. 患者基本情報

1) 患者識別子

2) 入室管理番号

3) 性別

4) 生年月日： 西暦 年 月 日

5) 発症日年齢： 歳

6) 入院日： 西暦 年 月 日 外来症例

ここまでは post 調査で事前登録済

回答者は以降を、発症後 6 か月以上あけて追加入力（自動的にメール通知）

2. COVID-19 に罹患した後、**1 か月以上経過した後に認めた症状**で、COVID-19 との関連が否定できない症状をお答えください。ただし、明らかに他の疾患で出現した症状（例、インフルエンザに罹患して発熱、など）は除いてください。

発熱 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

咳嗽 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

咽頭痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

喘鳴 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

味覚障害 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

嗅覚障害 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

胸痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

筋肉痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

関節痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

倦怠感 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

呼吸苦 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

陥没呼吸 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

頭痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

意識変容 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

痙攣 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

うつ あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

腹痛 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

悪心・嘔吐 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

下痢 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

結膜炎 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

発疹 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

口唇発赤 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

莓舌 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

頸部リンパ節炎 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

四肢硬性浮腫 あり なし 不明

ありの場合、

① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現

②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

MIS- C あり なし 不明

ありの場合、

- ① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現
②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

その他 あり なし 不明

ありの場合、

- ① 出現時期 急性期（発症後約 1 か月まで）から継続 発症後約（ ）か月から出現
②現在の状況 既に症状は改善 現在も持続

3. 2.で回答した症状が原因により

・ 外来定期通院や入院管理を

必要としなかった

必要とした（○ 外来定期通院 ○ 入院管理）

・ 通所・通園・通学の中断を

必要としなかった

必要とした

ご多忙中、回答をいただきありがとうございました。